



г. Краснодар

+7 (861) 238-84-80

+7 (918) 400-34-17

+7 (928) 283-79-23

E-mail: [septik-krasnodar@enrost.ru](mailto:septik-krasnodar@enrost.ru)

[www.enrost.ru](http://www.enrost.ru)

**РЕЗЕРВУАР ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ НАЗЕМНЫЙ**

**ПАСПОРТ**

**РН-ПП-Ц**

**№**


## Оглавление

1. ПРИМЕНЕНИЕ .....	2
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ .....	2
3. ТРАНСПОРТИРОВКА И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ .....	3
3.1. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ .....	3
3.2. МОНТАЖ .....	3
4. УСЛОВИЯ ЗАКАЗА И ПОСТАВКИ .....	3
5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) .....	5
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ .....	6
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....	6
8. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ .....	6
8. ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ .....	7

## 1. ПРИМЕНЕНИЕ

Резервуары полипропиленовые «**BAZMAN** РН-ПП» представляют собой прямоугольную или цилиндрическую емкость из листового полипропилена, и предназначены для хранения питьевой, технической и сточной воды.

По желанию заказчика резервуары «**BAZMAN** РН-ПП» комплектуются подводными и отводящими патрубками, технологическими колодцами, лестницами; утепляются и комплектуются системой электрообогрева.



## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Рабочее давление, МПа	0,07

Рабочая температура, °С	0-45
Допустимая температура, °С	-40
Установленный срок службы, лет	50

### 3. ТРАНСПОРТИРОВКА И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

#### 3.1. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Резервуары полипропиленовые «**BAZMAN** РН-ПП» транспортируются любым видом транспорта при соблюдении правил перевозки для данного вида транспорта. Резервуары полипропиленовые «**BAZMAN** РН-ПП» допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе под навесом, при температуре окружающего воздуха от минус 10<sup>0</sup>С до плюс 40<sup>0</sup>С. Так же хранят на складе или в других условиях, исключая возможность их механического повреждения, на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов. При перевозке резервуар нужно закреплять. Резервуар «**BAZMAN** РН-ПП» нельзя вкатывать или ронять.

**Перед установкой проверьте, нет ли повреждений на резервуаре, полученных при транспортировке.**

#### 3.2. МОНТАЖ

Монтаж полипропиленовых резервуаров «**BAZMAN** РН-ПП» можно осуществлять непосредственно с транспортных средств.

Полипропиленовые резервуары «**BAZMAN** РН-ПП» наземного горизонтального исполнения комплектуются ложементом, что позволяет без предварительной подготовки монтировать их в любом месте на плоской горизонтальной поверхности.

### 4. УСЛОВИЯ ЗАКАЗА И ПОСТАВКИ

Поставка полипропиленовых резервуаров «**BAZMAN** РН-ПП» осуществляется в соответствии с заключенным договором. Основанием для заключения договора является заявка заказчика. Сроки поставки, гарантии, условия перевозки регулируются договором.

#### Комплект **BAZMAN** РН-ПП

№

Таблица 2

Наименование параметра	Значение	Количество
Материал изделия	Полипропилен	
Объем, м <sup>3</sup>		
Диаметр, мм		

Высота, мм		
Горловина с крышкой (Диаметр мм x Высота мм), шт.		
Труба напорная, DN		
Труба напорная, DN		
Труба напорная, DN		
Фланец и бурт, Ду		
Фланец и бурт, Ду		
Фланец и бурт, Ду		
Лестница		

## 5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Ресурс изделия до первого капитального  
(среднего, капитального)

ремонта 25 (двадцать пять) лет  
(параметр, характеризующий наработку)

в течение срока службы 50 (пятьдесят) лет, в том числе срок хранения 1 (один) года

в упаковке изготовителя  
(в консервации, упаковке изготовителя)

в складских помещениях  
(в складских помещениях, на открытых площадках и т. п.)

Межремонтный ресурс 5(пять) лет  
параметр, характеризующий наработку

при капитальном ремонте в течение срока службы 50 (пятьдесят) лет

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Генеральный директор  
должность

\_\_\_\_\_  
личная подпись

Кичигин П.  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

М.П.

1. Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
2. Гарантийный срок работы изделия – 2 года со дня продажи потребителю.
3. При предъявлении претензий, потребитель должен составить акт рекламации и приложить документ с пометкой о дате продажи.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

РН-ПП наименование изделия	_____	№ _____ заводской номер
Упакован(а)	_____	
	наименование или код изготовителя	
согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.		
Генеральный директор должность	_____	Кичигин П. расшифровка подписи
	личная подпись	
_____	год, месяц, число	

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

РН-ПП наименование изделия	_____	№ _____ заводской номер
изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.		
МП _____ личная подпись	_____	Кичигин П. расшифровка подписи
	_____	
	год, месяц, число	

## 8. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

1. Гарантийные обязательства теряют силу при внесении потребителем изменений в схему или конструкцию изделия, а также при нарушении правил ее эксплуатации.
2. Производитель оставляет за собой право модификации резервуаров полипропиленовых «**BAZMAN** РН-ПП».

Контактные телефоны: тел. 8 (861) 238-84-80

[www.enrost.ru](http://www.enrost.ru)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Краснодарский Край, 350080, город Краснодар, улица им Демуса М.Н, дом 6, литера Д, помещение 5, основной государственный регистрационный номер: 1182375024809, номер телефона: +78612139004, адрес электронной почты: pavel@bazman.ru

в лице Генерального директора Кичигина Павла Ивановича

заявляет, что Оборудование химическое: резервуары, торговой марки VAZMAN

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Краснодарский Край, 350080, город Краснодар, улица им Демуса М.Н, дом 6, литера Д, помещение 5.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2296-002-28062534-2018.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8419. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № УНХЈU-CP от 01.03.2019 года, выданного ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАБОРАТОРИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ», аттестат аккредитации РОСС RU.31587.ИЛ.00003.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Условия хранения и срок хранения (годности) указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.02.2024 включительно



М. П.

Кичигин Павел Иванович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.AK01.B.04297/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 01.03.2019



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU С-RU.AK01.Н.01052/19

Срок действия с 01.03.2019

по 28.02.2022

№ **0560518**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № RA.RU.11AK01

Общества с ограниченной ответственностью "ФЛАЙ". Место нахождения: 302004, Россия, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, фактический адрес: 302004, Россия, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, телефон: +7 9851479100, электронная почта: osflay@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AK01

### ПРОДУКЦИЯ

Ёмкостное оборудование вертикального, горизонтального, подземного, наземного типов из полипропилена пищевого, полиэтилена пищевого, стеклопластика, железобетонных элементов и металла: Резервуар накопительный «РН» (в т.ч. для нужд пожаротушения), Гальванические ванны «ГЛВ», Колодцы «КЛ» (кабельные, смотровые, ревизионные, дренажные, распределительные, гаситель, поворотный, линейный, с УФ обеззараживанием и другие типы), Дренажные резервуары «РН-ДР», Кессон «КС», Силос «СЛ», Погреб «ПБ», Бассейн «БС», Воздуховоды «ВЗ», торговой марки BAZMAN.  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

22.29.29.000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2296-002-28062534-2018

код ТН ВЭД России:

8419

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания»  
Место нахождения: 350080, Краснодарский край, город Краснодар, улица Им Демуса М.Н., дом 6, литер Д, помещение 5, огрн: 1182375024809, телефон: +78612139004, электронная почта: pavel@bazman.ru

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания»  
Место нахождения: 350080, Краснодарский край, город Краснодар, улица Им Демуса М.Н., дом 6, литер Д, помещение 5, огрн: 1182375024809, телефон: +78612139004, электронная почта: pavel@bazman.ru

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ПИЛ01/072018/ДРП4332 от 01.03.2019 года, выданного ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГАПОЛИС», аттестат аккредитации РОСС RU.31587.ИЛ.00001

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа \_\_\_\_\_

подпись

Зезин Сергей Николаевич

инициалы, фамилия

Эксперт \_\_\_\_\_

подпись

Семиткин Андрей Владимирович

инициалы, фамилия

**Сертификат не применяется при обязательной сертификации**