



ЭНРОСТ

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД




г. Краснодар, ул. Российская, 484/1

Тел.: +7 (861) 238-84-80; +7 (918) 400-34-17; +7 (928) 283-79-23

Сайт: www.enrost.ru

Чертежи полипропиленовых горизонтальных жируловителей

Жироуловитель полипропиленовый горизонтальный 1 л/с



Вес оборудования – 60 кг

Поз.	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус жироуловителя	1	ПП	D – 955; L – 1300
2	Горловина с крышкой	1	ПП	D – 700; H – 150
3	Разгрузочный патрубок	1	ПП	DN/OD 200; H – 150
4	Подводящий патрубок (раструб)	1	ПП	DN/OD 110
5	Отводящий патрубок	1	ПП	DN/OD 110


Согласовано

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инд. №


Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Жироуловитель горизонтальный 1 л/с www.enrost.ru  СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД	Стадия	Лист	Листов

Жироуловитель полипропиленовый горизонтальный 2 л/с


Разрез 1-1



Вид спереди



Вид сверху



Вес оборудования – 70 кг

Поз.	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус жироуловителя	1	ПП	D – 955; L – 1500
2	Горловина с крышкой	1	ПП	D – 700; H – 150
3	Разгрузочный патрубок	1	ПП	DN/OD 200; H – 150
4	Подводящий патрубок (раструб)	1	ПП	DN/OD 110
5	Отводящий патрубок	1	ПП	DN/OD 110


Согласовано

И-д. № подл. Подп. и дата. Взам. инд. №


Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Жироуловитель горизонтальный 2 л/с			
						www.enrost.ru	Стадия	Лист	Листов
						ЭНРОСТ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД			

Жироуловитель полипропиленовый горизонтальный 3 л/с


Разрез 1-1



Вид спереди



Вид сверху



Вес оборудования – 85 кг

Поз.	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус жироуловителя	1	ПП	D – 955; L – 2100
2	Горловина с крышкой	1	ПП	D – 700; H – 150
3	Разгрузочный патрубок	1	ПП	DN/OD 200; H – 150
4	Подводящий патрубок (раструб)	1	ПП	DN/OD 110
5	Отводящий патрубок	1	ПП	DN/OD 110


Согласовано

И-д. № подл. Подп. и дата. Взам. инд. №


Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Жироуловитель горизонтальный 3 л/с	Стадия	Лист	Листов
							www.enrost.ru		
						 ЭНРОСТ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД			
							Формат А3х2		

Жироуловитель полипропиленовый горизонтальный 5 л/с


Разрез 1-1



Вид спереди



Вид сверху






Вес оборудования - 120 кг

Поз.	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус жироуловителя	1	ПП	D - 1250; L - 2200
2	Горловина с крышкой	1	ПП	D - 700; H - 150
3	Разгрузочный патрубок	1	ПП	DN/OD 200; H - 150
4	Подводящий патрубок (раструб)	1	ПП	DN/OD 110
5	Отводящий патрубок	1	ПП	DN/OD 110

Согласовано	
Изм. №	Взам. инв. №
Падн. и дата	
И-об. №	Падн.

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Жироуловитель горизонтальный 5 л/с www.enrost.ru 	Стадия	Лист	Листов

Жироуловитель полипропиленовый горизонтальный 7 л/с






Вес оборудования - 150 кг

Поз.	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус жироуловителя	1	ПП	D - 1400; L - 2400
2	Горловина с крышкой	1	ПП	D - 700; H - 150
3	Разгрузочный патрубок	1	ПП	DN/OD 200; H - 150
4	Подводящий патрубок (раструб)	1	ПП	DN/OD 160
5	Отводящий патрубок	1	ПП	DN/OD 160

Имя						Жироуловитель горизонтальный 7 л/с					
Кол-во						www.enrost.ru					
Лист						Страница					
№ док.						Лист					
Подп.						Листов					
Дата						 ЭНРОСТ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД					

Жироуловитель полипропиленовый горизонтальный 10 л/с




Вес оборудования - 190 кг

Поз.	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус жироуловителя	1	ПП	D - 1400; L - 3400
2	Горловина с крышкой	1	ПП	D - 700; H - 150
3	Разгрузочный патрубок	1	ПП	DN/OD 200; H - 150
4	Подводящий патрубок (раструб)	1	ПП	DN/OD 160
5	Отводящий патрубок	1	ПП	DN/OD 160


Изм.	Кол-во	Лист	№рек.	Подп.	Дата	Жироуловитель горизонтальный 10 л/с	Страница	Лист	Листов
							www.enrost.ru		
						ЭНРОСТ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД			

Жироуловитель полипропиленовый горизонтальный 15 л/с


Разрез 1-1



Вид спереди



Вид сверху




Вес оборудования - 250 кг


Поз.	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус жироуловителя	1	ПП	D - 1600; L - 3900
2	Горловина с крышкой	1	ПП	D - 700; H - 150
3	Разгрузочный патрубок	1	ПП	DN/OD 200; H - 150
4	Подводящий патрубок (раструб)	1	ПП	DN/OD 200
5	Отводящий патрубок	1	ПП	DN/OD 200

Жироуловитель полипропиленовый горизонтальный 20 л/с


Разрез 1-1



Вид спереди



Вид сверху




Вес оборудования – 310 кг


Поз.	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус жироуловителя	1	ПП	D – 1600; L – 5200
2	Горловина с крышкой	1	ПП	D – 700; H – 150
3	Разгрузочный патрубок	1	ПП	DN/OD 200; H – 150
4	Подводящий патрубок (раструб)	1	ПП	DN/OD 200
5	Отводящий патрубок	1	ПП	DN/OD 200

Жироуловитель полипропиленовый горизонтальный 25 л/с


Разрез 1-1



Вид спереди



Вид сверху



Вес оборудования - 350 кг

Поз.	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус жироуловителя	1	ПП	D - 1800; L - 4900
2	Горловина с крышкой	1	ПП	D - 700; H - 150
3	Разгрузочный патрубок	1	ПП	DN/OD 200; H - 150
4	Подводящий патрубок (раструб)	1	ПП	DN/OD 250
5	Отводящий патрубок	1	ПП	DN/OD 250